



# Braindumps VCE



<http://www.braindumpsvce.com>

Best vce braindumps-exam vce pdf free download

**Exam** : **COG-645 日本語版**

**Title** : IBM Cognos 10 BI  
Multidimensional Author

**Vendor** : IBM

**Version** : DEMO

NO.1 次のどのタームはクロス集計内の選択されたセルを最も良く説明しますか。

Revenue	2004	2005	2006
Camping Equipment	332,986,338.06	402,757,573.17	500,382,422.83
Personal Accessories	391,647,093.61	456,323,355.90	594,009,408.42
Outdoor Protection	36,165,521.07	25,008,574.08	10,349,175.84

- A. Level
- B. member
- C. Tuple
- D. Revenue

**Answer: C**

NO.2 レポート作成者はいつセットを定義しますか。

- A. レポート内のデータの数年間の特定の数に集中するスライサーを作成するために
- B. レベルクロス集計ノード・メンバーのプロパティを変更するために
- C. 指定されたメンバーの合計を返すために集計関数として使用するために
- D. 同じディメンションの異なる階層からのメンバーを返すために

**Answer: A**

NO.3 どのオーサリングスタイルの種類はフィルタ機能を使用していますか。

- A. Relational
- B. Conformed
- C. Dimensional
- D. DMR


**Answer: C**

NO.4 クロス集計では、キャンペーンは行領域にあり、ORDER メソッドの型は列エリアにあり、数量は測定値です。キャンペーンと発注方法の種類はクエリで指定されています。レポートはすべての年の量の値を表示し、実行します。これはなぜ起こりますか。

- A. その次元からの次元メンバーが暗示されます。
- B. その次元からの注文方法部材が暗示されます。
- C. その次元からの集合メンバーが暗示されます。
- D. その次元からのデフォルトメンバーが暗示されます。

**Answer: D**

NO.5 示されたデータソースからレポートを作成するために、どのエンティティはレポート作成者が使用しますか。



- A. Members
- B. Values
- C. Attributes
- D. MUNs

**Answer: B**

NO.6 MUNs について何が本当ですか。

- A. パッケージの間でドリルスルーを許可する MUN はビジネスキーです。
- B. MUN は各レベルで一意の値を持つキーです。
- C. MUN はメンバーへの完全修飾パスが含まれています。
- D. MUN はキューブが構築されているときに生成されるカテゴリコードです。

**Answer: C**

NO.7 スター製品とハスキーの製品がセットであると仮定します。

Revenue		2006
Tents	Star Peg	1,324,840.70
	Star Dome	28,721,600.42
	Star Lite	52,517,671.08
Rope	Husky Rope 60	5,635,713.50
	Husky Rope 50	8,887,288.00
	Husky Rope 100	17,671,847.80

次のステートメントはグラフィック内のセットに関して正しいですか。

- A. 各セットは異なる階層のメンバーをグループ化したものです。
- B. レポートはセットの各メンバーのクエリを作成します。
- C. クエリはすべてのレベルのメンバーとして各セットが表示されます。
- D. 各セットはソートされ、集約することができます。

**Answer: D**

NO.8 クロス集計レポートは行の製品ライン、列の年、メジャーなどの収入を持っています。クエリエクスプローラでは、ソースツリーから、レポート作成者はスライサーペインに注文方法の電話をドラッグします。なぜレポート作成者はこれをすべきか。

- A. コンテキストを設定するのに役立つために
- B. 順序付きセットを作成するために
- C. 1つのタプルだけを返すために
- D. 電話メンバーを集約するために

**Answer: A**